



Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljönämnden i Helsingborgs kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av balken eller med anledning av EU:s bestämmelser inom miljöbalkens tillämpningsområde.

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå enligt miljöbalken bland annat för undersökningskostnader med mera och för rättegångskostnader.

2 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 982 kronor per hel timme handläggningstid.

3 § Miljönämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sverige Kommuners och Landstings webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräknningen är oktober månad år 2014. Det indexregleradebeloppet avrundas till närmaste jämnt kronantal.

4 § Miljönämnden tar ut avgifter enligt denna taxa för:

- Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag, se 10-13 §§ och taxebilaga 1.
- Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd, se 14 § och taxebilaga 1.
- Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt, se 15-19 §§ och taxebilaga 2.

5 § Miljönämnden tar ut avgifter enligt denna taxa för faktiska kostnader som uppkommer i samband med:

1. provtagningar och analys av prover.
2. kungörelser och sakkunniga som har tillkallats av nämnden vid prövning, handläggning av anmälan och tillsyn.

6 § I de fall då miljönämnden tar ut timavgift i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden, avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, resor (max 2 timmar per inspektionstillfälle), provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. Timavgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som miljönämnden utför på vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tar nämnden ut en avgift som är 1,5 gånger ordinarie timavgift.

- 7 § Miljönämnden tar inte ut avgifter enligt denna taxa för:
1. Handläggning av klagomål som visar sig vara ogrundade och inte kräver någon utredning och där verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på egenkontroll inom det område som klagomålet avser.
 2. Handläggning av överklaganden av nämndens eller en överinstans beslut samt yttrande i överklagade ärenden.
 3. Handläggning av åtalsanmälningar.
 4. Handläggning för att svara på remisser, till exempel till prövningsmyndigheter.
- 8 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter, får miljönämnden sätta ner eller efterskänka avgifter enligt denna taxa.
- 9 § Miljönämnden fattar beslut om att sätta ner eller efterskänka avgifter.

Avgifter för prövning

- 10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska verksamhetsutövare betala i form av *fast avgift* genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av *timavgift* genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i denna taxa.

Verksamhetsutövare ska betala avgift för prövning för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser.

- 11 § Om det i beslutet i ett ärende anges att slutbesiktning ska ske av den verksamhet eller åtgärd som beslutet avser, ingår handläggningskostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Om det krävs ytterligare besiktning tar miljönämnden ut timavgift för den tillkommande handläggningstiden.
- 12 § Verksamhetsutövare ska betala avgift för prövning även om ansökan avslås eller avvisas.
- 13 § Utöver avgift för prövning, kan miljönämnden komma att ta ut avgift för tillsyn för den verksamhet eller åtgärd prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgifter med anledning av anmälan

- 14 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska verksamhetsutövaren betala i form av *fast avgift* genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av *timavgift* genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i denna taxa.

Verksamhetsutövare ska betala avgift med anledning av en anmälan för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.

Fast årlig tillsynsavgift

- 15 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 ska verksamhetsutövare betala en *fast årlig tillsynsavgift*. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att det antal tillsynstimmar som anges i taxebilagan multipliceras med timtaxan.
- 16 § För en verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.
- 17 § Om en verksamhet omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2, ska verksamhetsutövaren betala full avgift för den verksamhet som medför den högsta avgiften, med tillägg av 25 procent av summan av den tid som anges för de övriga verksamheterna.
- 18 § Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska verksamhetsutövare betala från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan skett eller verksamheten har påbörjats (i de fall anmälan eller tillstånd inte krävs). För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgiften för prövning eller för handläggning av anmälan, tar miljönämnden ut timavgift. Fast årlig avgift ska verksamhetsutövare betala med ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten drivs.

I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår

Den tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för handläggning av planerade inspektioner, förberedelser inför och restid i samband med dessa, upprättande av inspektionsprotokoll, beslut och andra skrivelser, granskning av rapporter och andra redovisningar. För verksamheter med uttrycket "tillståndsplikt B" i miljöprövningsförfordningen (2013:251) ingår även handläggning av anmälningspliktiga ändringar av verksamheten.

I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår inte

- Inspektioner och andra tillsynsinsatser som beror på att verksamhetsutövaren bryter mot tillstånd eller villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller har bristande egenkontroll.
- Prövning av ansökningar, handläggning av anmälningar samt handläggning av ärenden där verksamhetsutövaren har en informationsplikt till miljönämnden och liknande.
- Handläggning på grund av extraordinära händelser i verksamheten.
- Handläggning av klagomål.
- Handläggning vid utökat tillsynsbehov, till exempel med anledning av utredningsvillkor eller om den faktiskt utförda tillsynen väsentligt avviker från den fasta handläggningstiden i taxan.
- Handläggning på grund av att verksamheten är en IED-anläggning.

För sådan handläggning ska miljönämnden, utöver den fasta årsavgiften, ta ut avgift i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan. Sådan timavgift debiteras i efterhand.

Avgift för tillsyn i övrigt

- 19 § För övrig tillsyn gäller att miljönämnden ska ta ut timavgift för nämndens handläggning enligt miljöbalken, föreskrifter som beslutats med stöd av balken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, om

verksamhetsutövaren inte istället ska betala en prövningsavgift eller en fast årlig tillsynsavgift. Timavgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan.

Avgiftsskyldig

20 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas av den sökande.

Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att driva verksamheten eller vidta åtgärden.

Fast årlig tillsynsavgift ska betalas av den som driver verksamheten eller ansvarar för anläggningen vid årsskiftet.

Avgiften för tillsyn över miljöskador ska betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för utredning, avhjälpande eller kostnader eller den som tillsynen riktas mot.

Avgift för övrig tillsyn ska betalas av den som driver eller tänker driva verksamheten eller vidta åtgärden.

Verkställighetsfrågor med mera

21 § Verksamhetutövare ska betala avgifter enligt denna taxa till Helsingborgs stad. Betalning ska ske inom den tid som miljönämnden anger i beslut om avgift eller i fakturan.

22 § Enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken får miljönämndens beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

23 § Enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken får miljönämnden besluta att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

24 § Miljönämndens beslut om avgift överklagas hos länsstyrelsen.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2016. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.

Denna taxa är antagen av Kommunfullmäktige i Helsingborg den 17 juni 2015, § 105



Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökningar samt handläggning av anmälningar och informationsärenden

Skydd av områden

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna. timavgift

Prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturresevat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde. timavgift

Handläggning av anmälan som krävs enligt föreskrifter för natur- och kulturresevat eller vattenskyddsområde. timavgift

Enskilda avlopp

Tillstånd

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanläggning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till:

För 1-10 personekvivalenter 6 h

För 11-24 personekvivalenter 12 h

För 25-200 personekvivalenter timavgift

Prövning av ansökan om att ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanläggning. 6 h

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanläggning utan vattentoalett inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, enligt Helsingborgs lokala föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken. timavgift

Anmälan

Handläggning av anmälan om inrättande av avloppsanläggning utan vattentoalett utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser. timavgift

Handläggning av anmälan om inrättande av avloppsanläggning för avloppsvatten från avvattning av mark inom detaljplan eller vatten som avleds för avvattning av begravningsplats. timavgift

Handläggning av anmälan om ändring av befintlig avloppsanläggning där åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning. timavgift

Handläggning av anmälan om installation av mulltoa, förbränningstoalletter eller separeringstoalletter inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, enligt Helsingborgs lokala föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken. timavgift

Värmepumpar

Handläggning av anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten:

Ytjordvärme	2,5 h
Ytvattenvärme	3 h
Energibrunnar < 20 kW	3 h
Energibrunnar 21-100 kW	6 h
Energibrunnar 101 kW-10 MW	8 h

Förorenade områden

Handläggning av underrättelser samt anmälan om avhjälpandeåtgärder gällande förorenade mark- eller vattenområden, förorenat grundvatten samt förorenade byggnader och anläggningar.

timavgift

Handläggning av anmälan enligt förordningen (2007:19) om PCB m.m.

timavgift

Vattenverksamhet

Prövning av ansökan om att inrätta och använda en ny anläggning för grundvattentäkt enligt vad Helsingborg föreskrivit med stöd av miljöbalken.

timavgift

Handläggning av anmälan av befintlig grundvattentäkt enligt vad Helsingborg föreskrivit med stöd av miljöbalken.

timavgift

Djurhållning

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, enligt Helsingborgs lokala föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken:

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin	3 h
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur	3 h
3. Orm	3 h
Om den faktiskt nedlagda handläggningstiden överstiger 3 timmar	timavgift

Lagring och spridning av gödsel

Prövning av ansökan om spridning av naturgödsel, slam eller annan orenlighet, enligt Helsingborgs lokala föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken.

4 h

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan.

4 h

Hälsoskyddsverksamheter

Handläggning av anmälan om att driva och arrangera:

1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunktur nålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. 6 h
2. bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor:
 - Bassängbad 8 h
 - Bubbelpool, badtunnor och liknande 6 h

3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola. 8 h

Asbest

Handläggning av anmälan om förekomst av asbest i ventilationsanläggning. timavgift

Växtskyddsmedel

Prövning av ansökan om tillstånd till spridning av växtskyddsmedel. timavgift

Handläggning av anmälan om spridning av växtskyddsmedel. timavgift

Prövning av ansökan om dispens mot förbudet att använda växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slätter eller bete. timavgift

Cisterner

Handläggning av ärenden gällande information om lagring eller hantering av brandfarliga vätskor. timavgift

Handläggning av anmälan om cistern som tagits ur bruk. 1 h

Köldmedia

Handläggning av information om installation eller konvertering av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning enligt förordningen (2007:846) om fluoriserande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. 1 h

Avfall och producentansvar

Prövning av ansökan om dispens/tillåtelse till fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare att själv ta hand om avfall som uppkommit hos dem och som annars ska tas om hand av kommunen. timavgift

Handläggning av anmälan om kompostering eller annan återvinning eller bortskaffning av annat hushållsavfall än trädgårdsavfall:
Enbart organiskt avfall 2 h
Övrigt avfall timavgift

Handläggning av övriga anmälningar enligt renhållningsordningen för Helsingborg. timavgift

Övrig miljöförlig verksamhet

Handläggning av anmälan av verksamheter och åtgärder med uttrycket "anmälningsplikt C" i miljöprövningsförordningen (2013:251). timavgift

Handläggning av anmälan om ändring av verksamheter med uttrycket "anmälningsplikt C" i miljöprövningsförordningen (2013:251). timavgift



Taxebilaga 2

Avgifter för tillsyn

(reviderad 21 september 2017¹)

Skydd av områden

Tillsyn som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten.

timavgift

Förorenade områden

Tillsyn av förorenade mark- eller vattenområden, förorenat grundvatten, förorenade byggnader och anläggningar samt allvarliga miljöskador.

timavgift

Vattenverksamhet

Tillsyn av vattenverksamhet.

timavgift

Badvatten

Återkommande provtagning och tillsyn av:

- Strandbadvatten
- Bassängbad inomhus
- Bubbelpooler, badtunnor och liknande
- Utomhusbassänger
- Omprovtagning

timavgift

10 h/år

6 h/år

timavgift

timavgift

Dessutom tas ersättning ut för att täcka faktiska kostnader för analyser, transporter och frakt.

Skolor, förskolor och liknande

Återkommande tillsyn över skolor:

Upp till 100 elever

4 h/år

100- 400 elever

5 h/år

Fler än 400 elever

6 h/år

Återkommande tillsyn över förskolor:

Upp till 40 barn

4 h/år

40 till 100 barn

5 h/år

Fler än 100 barn

6 h/år

Tillsyn av fritidshem, öppen förskola, öppen fritidsverksamhet och liknande.

timavgift

Solarier

Tillsyn enligt miljöbalken på solarier.

timavgift

Hygienlokaler

Tillsyn över verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling.

timavgift

¹ Godkänd av kommunfullmäktige 25 oktober 2017 § 153 att gälla från och med den 1 januari 2018

Köldmedia

Handläggning av rapportering av läckagekontroll enligt förordningen om fluorerade västhusgaser (SFS 2016:1128) samt förordningen om ozonnedbrytande ämnen (SFS 2016:1129).

Grundavgift

2 h/år

Om brister i rapporteringen medför en handläggningstid överstigande 2 timmar.

timavgift

Miljösanktionsavgift

Handläggning av ärende gällande miljösanktionsavgift.

2 h

Miljöfarlig verksamhet

Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att det antal tillsynstimmar som anges i tabellen nedan multipliceras med timtaxan.

Verksamhetsbeskrivningarna i tabellen bygger på miljöprövningsförordningen (2013:251) men alla undantag, hänvisningar till paragrafer med mera finns inte med i beskrivningen i tabellen. För fullständig verksamhetsbeskrivning hänvisas till miljöprövningsförordningen (2013:251).

Följande förkortningar används i tabellen:

MPF = Miljöprövningsförordning (2013:251).

VK = Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

KK = Klassningskod, vilket är en kod för verksamheter som inte omfattas av miljöprövningsförordningen (2013:251). Anges med kursiv stil.

PN = Prövningsnivå

A= Tillståndsplikt

B = Tillståndsplikt

C = Anmälningssplikt

U = Utan tillstånds-/anmälningssplikt

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
				JORDBRUK
				Djurhållning
2 kap 1 §	1.10-i	15	B	Anläggning för djurhållning med 1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion, eller 3. mer än 750 platser för suggor.
2 kap 2 §	1.11	15	B	Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter.
2 kap 3 §	1.20	5	C	Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter.
-	<i>1.20.1</i>	timavgift	U	Anläggning med stadigvarande djurhållning med högst 100 djurenheter.
				Odling
2 kap 4 §	1.30	timavgift	C	Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
-	1.30.1	timavgift	U	Odling av jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
-	1.30.2	5	U	Växthus med en odlingsyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
-	1.30.3	timavgift	U	Växthus med en odlingsyta som är högst 5000 kvadratmeter.
-	1.30.4	timavgift	U	Plantskola och/eller fruktodling
				FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK
3 kap 1 §	5.10	16	B	Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår.
3 kap 2 §	5.20	8	C	Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår.
-	5.20.1	3	U	Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår.
				UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT
				Berg, naturgrus och andra jordarter
4 kap 1 §	10.10	62	B	Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar.
4 kap 2 §	10.11	112	B	Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar.
4 kap 3 §	10.20	66	B	Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter.
4 kap 4 §	10.30	12	C	Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.
4 kap 5 §	10.40	4	C	Täkt för markinnehavarens husbehov av 1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.
4 kap 6 §	10.50	5	C	Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter 1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolv månadersperiod.
4 kap 7 §	10.60	4	C	Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.
				Råpetroleum, naturgas och kol
4 kap 9 §	11.20	20	B	Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i 4 kap. 8 § MPF.
4 kap 10 §	11.30	7	C	Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.
				Malm och mineral
4 kap 11 §	13.10	28	A	Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral eller kol

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
4 kap 12 §	13.20-i	18	A	Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm, inbegripet sulfidmalm.
4 kap 13 §	13.30	62	B	Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för provändamål.
4 kap 14 §	13.40	28	A	Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och sintring.
4 kap 15 §	13.50	70	B	Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och sintring.
4 kap 16 §	13.60	32	B	Anläggning för utvinning av asbest.
				Annan utvinningsindustri
4 kap 17 §	13.70	5	C	Djupborrning.
				LIVSMEDEL OCH FODER
				Slakterier
5 kap 1 §	15.10-i	36	B	Slakteri med en produktion baserad på en slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton slaktvikt per kalenderår.
5 kap 2 §	15.20	29	B	Slakteri med en produktion baserad på mer än 7 500 ton men högst 12 500 slaktvikt per kalenderår.
5 kap 3 §	15.30	5	C	Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår.
				Livsmedel av animaliska råvaror
5 kap 4 §	15.40-i	58	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår.
5 kap 5 §	15.45	58	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.
5 kap 6 §	15.50	7	C	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 50 ton men högst 2 000 ton per kalenderår.
				Rökeri
5 kap 7 §	15.80	7	C	Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår.
				Livsmedel av vegetabiliska råvaror
5 kap 8 §	15.90-i	50	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av 1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller 2. mer än a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller b) 300 ton per dygn i övriga fall.

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
5 kap 9 §	15.95	50	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.
5 kap 10 §	15.101	24	C	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
-	15.90.1	23	U	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 2 000 ton produkter per kalenderår. Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. Punkten gäller inte heller restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Kvarnprodukter
5 kap 11 §	15.125	7	C	Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.
				Livsmedel av kombinerade råvaror
5 kap 12 §	15.131-i	87	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt ursprung uppgår till 1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, eller 2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med animalievärdet.
5 kap 13 §	15.141	76	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår.
5 kap 14 §	15.151	20	C	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
-	15.131.1	3	U	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av högst 400 ton per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
				Mjölksprodukter
5 kap 15 §	15.170-i	36	B	Anläggning för framställning av mjölksprodukter med en produktion baserad på en invägning av mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.
5 kap 16 §	15.180	9	C	Anläggning för framställning av mjölksprodukter med en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.
				Oljor och fetter
5 kap 17 §	15.185-i	70	B	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av 1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras på enbart vegetabiliska råvaror.
5 kap 18 §	15.190	70	B	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av 1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras på vegetabiliska råvaror.
5 kap 19 §	15.200	7	C	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
				Glass
5 kap 20 §	15.210	60	B	Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av 1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 2. mer än 15 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår om produktionen baseras på endast vegetabiliska råvaror.
5 kap 21 §	15.220	4	C	Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 10 ton men högst 15 000 ton per kalenderår.
				Råsprit och alkoholhaltiga drycker
5 kap 22 §	15.230	95	B	Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom jäsnings eller destillation med en produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton ren etanol per kalenderår.
5 kap 23 §	15.240	12	C	Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom jäsnings eller destillation motsvarande en årlig produktion av mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
-	15.240.1	4	U	Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider eller andra fruktviner. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Malt, maldrycker och läskedrycker
5 kap 24 §	15.250	37	B	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maldryck eller läskedryck med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.
5 kap 25 §	15.260	16	C	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maldryck eller läskedryck med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
				Jäst
5 kap 26 §	15.270	78	B	Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 100 ton men högst 75 000 ton per kalenderår eller för framställning av startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter.
				Kafferostning
5 kap 27 §	15.280	40	C	Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton kaffe per kalenderår.
				Paketering av livsmedel
5 kap 28 §	15.310	6	C	Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska produkter.
				Foder av animaliska råvaror
5 kap 29 §	15.330-i	38	B	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 75 ton foder per dygn eller mer än 18 750 ton foder per kalenderår.
5 kap 30 §	15.340	9	C	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 500 ton men högst 18 750 ton foder per kalenderår.
				Foder av vegetabiliska råvaror
5 kap 31 §	15.350-i	50	B	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av 1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 2. mer än a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller b) 300 ton per dygn i övriga fall.
5 kap 32 §	15.360	9	C	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton produkter per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
				Foder av kombinerade råvaror
5 kap 33 §	15.370-i	37	B	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt material uppgår till 1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, eller 2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med animalievärdet.
				Vattenförsörjning och vattenfabriker
-	15.380.1	4	U	Vattenverk för mer än 5 000 personer.
-	15.380.2	timavgift	U	Vattenföreningar.
-	15.380.3	20	U	Anläggning för framställning av 1. mer än 15 miljoner liter buteljerat dricksvatten per år, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt, eller 2. mer än 1 miljon liter buteljerat dricksvatten per år, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt. Punkten gäller enbart anläggningar som tar vatten från egen källa samt inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
-	15.380.4	3	U	Anläggning för framställning av 1. högst 15 miljoner liter buteljerat dricksvatten per år, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt. 2. högst 1 miljon liter buteljerat dricksvatten per år, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt. Punkten gäller enbart anläggningar som tar vatten från egen källa samt inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				TEXTILVAROR
6 kap 1 §	17.10-i	120	B	Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton textilfibrer per dygn eller mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår.
6 kap 2 §	17.20	56	B	Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton textilmaterial per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
6 kap 3 §	17.30	7	C	Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av mer än 10 ton men högst 200 ton textilmaterial per kalenderår.
				PÄLS, SKINN OCH LÄDER
7 kap 1 §	18.10-i	87	B	Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn per dygn eller mer än 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår.
7 kap 2 §	18.20	87	B	Anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår eller för annan beredning av mer än 100 ton hudar eller skinn.
7 kap 3 §	18.30	9	C	Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 ton men högst 100 ton hudar eller skinn per kalenderår.
				TRÄVAROR
				Kemikaliebehandling av trä och träprodukter
8 kap 1 §	20.05-i	37	B	Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en produktion av mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller mer än 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår.
8 kap 2 §	20.10	16	C	Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en produktion av högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår.
				Sågning, hyvling och svarvning av trä
8 kap 3 §	20.20	67	B	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 70 000 kubikmeter per kalenderår.
8 kap 4 §	20.30	27	C	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår.
				Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter
8 kap 5 §	20.40	9	C	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller 2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
				Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån
8 kap 6 §	20.50-i	87	B	Anläggning med en produktion av mer än 600 kubikmeter per dygn eller mer än 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor.

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
8 kap 7 §	20.60	32	C	Anläggning för tillverkning av 1. fanér eller plywood, eller 2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån.
				Lagring av timmer
8 kap 8 §	20.70	27	B	Anläggning för lagring av 1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) på land med begjutning av vatten, eller 2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) i vatten.
8 kap 9 §	20.80	15	C	Anläggning för lagring av 1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning, 2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning, eller 3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) i vatten.
8 kap 10 §	20.90	8	C	Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar 1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) på land med begjutning av vatten, eller 2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) i vatten.
				Behandling av blånadssvamp
8 kap 11 §	20.91	10	C	Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot blånadssvamp.
				MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
9 kap 1 §	21.10-i	112	A	Anläggning för framställning i industriell skala av pappersmassa av trä, returfiber eller andra fibrösa material.
9 kap 2 §	21.30-i	70	A	Anläggning för framställning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller kartong.
9 kap 3 §	21.40.	32	B	Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong i industriell skala.
				FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION
10 kap 1 §	22.10	9	C	Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg.
10 kap 2 §	22.20	4	C	Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
-	22.20.1	3	U	Anläggning för tillverkning av klichéer med lösningsmedel.
10 kap 3 §	22.30	30	B	Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
10 kap 4 §	22.40	6	C	Anläggning 1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, eller 2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
-	22.40.1	timavgift	U	Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
-	22.40.2	timavgift	U	Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
-	22.40.3	timavgift	U	Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
-	22.40.4	timavgift	U	Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
				STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE
11 kap 1 §	23.05	137	A	Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller vätskeform.
11 kap 2 §	23.10-i	95	A	Anläggning för tillverkning av koks.
11 kap 3 §	23.11-i	137	A	Anläggning för förgasning eller förvätskning av kol.
11 kap 4 §	23.12-i	175	A	Anläggning för framställning av kol (hårt kol).
11 kap 5 §	23.13	175	A	Anläggning för tillverkning av grafit.
11 kap 6 §	23.20	95	B	Anläggning för tillverkning av produkter ur kol.
11 kap 7 §	23.30-i	240	A	Anläggning för raffinering av mineralolja eller gas.
11 kap 8 §	23.40	75	A	Anläggning för 1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller 3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat kärnbränsle.
11 kap 9 §	23.50	75	A	Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle.
				KEMISKA PRODUKTER
				Organiska kemikalier
12 kap 1 §	24.01-i	135	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton enkla kolväten per kalenderår.
12 kap 2 §	24.02-i	80	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton enkla kolväten per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
12 kap 3 §	24.03-i	135	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syreinhållande organiska föreningar per kalenderår.
12 kap 4 §	24.04-i	80	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton syreinhållande organiska föreningar per kalenderår.
12 kap 5 §	24.05-i	135	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår.
12 kap 6 §	24.06-i	80	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår.
12 kap 7 §	24.07-i	135	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton kväveinhållande organiska föreningar per kalenderår.
12 kap 8 §	24.08-i	80	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton kväveinhållande organiska föreningar per kalenderår.
12 kap 9 §	24.09-i	135	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton fosforinhållande organiska föreningar per kalenderår.
12 kap 10 §	24.10-i	80	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton fosforinhållande organiska föreningar per kalenderår.
12 kap 11 §	24.11-i	135	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår.
12 kap 12 §	24.12-i	80	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår.
12 kap 13 §	24.13-i	135	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår.
12 kap 14 §	24.14-i	80	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår.
12 kap 15 §	24.15-i	135	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton plaster per kalenderår.
12 kap 16 §	24.16-i	80	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton plaster per kalenderår.
12 kap 17 §	24.17-i	135	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syntetgummi per kalenderår.
12 kap 18 §	24.18-i	80	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton syntetgummi per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
12 kap 19 §	24.19-i	135	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton färgämnen eller pigment per kalenderår.
12 kap 20 §	24.20-i	80	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton färgämnen eller pigment per kalenderår.
12 kap 21 §	24.21-i	135	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår.
12 kap 22 §	24.22-i	80	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår.
				Oorganiska kemikalier
12 kap 23 §	24.23-i	160	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton gaser per kalenderår.
12 kap 24 §	24.24-i	160	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton gaser per kalenderår.
12 kap 25 §	24.25-i	160	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syror per kalenderår.
12 kap 26 §	24.26-i	160	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton syror per kalenderår.
12 kap 27 §	24.27-i	160	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton baser per kalenderår.
12 kap 28 §	24.28-i	160	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton baser per kalenderår.
12 kap 29 §	24.29-i	160	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton salter per kalenderår.
12 kap 30 §	24.30-i	160	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton salter per kalenderår.
12 kap 31 §	24.31-i	160	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår.
12 kap 32 §	24.32-i	160	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
				Gödselmedel
12 kap 33 §	24.33-i	160	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka mer än 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium.
12 kap 34 §	24.34-i	160	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka högst 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium.
				Växtskyddsmedel och biocider
12 kap 35 §	24.35-i	135	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår.
12 kap 36 §	24.36-i	60	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår.
12 kap 37 §	24.37	55	B	Anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska organismer för bekämpningsändamål.
				Läkemedel
12 kap 38 §	24.38-i	135	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår.
12 kap 39 §	24.39-i	60	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår.
12 kap 40 §	24.40	16	C	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning).
12 kap 41 §	24.41	11	C	Anläggning för behandling av mellanprodukter.
				Sprängämnen
12 kap 42 §	24.42-i	135	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton sprängämnen per kalenderår
12 kap 43 §	24.43-i	60	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton sprängämnen per kalenderår
				Annan kemisk tillverkning
12 kap 44 §	24.44	10	C	Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
12 kap 45 §	24.45	36	B	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 3. sprängämnen, 4. pyrotekniska artiklar, eller 5. ammunition.

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
12 kap 46 §	24.46		C	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material, 2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, 4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, eller 5. andra kemiska produkter. - Mer än 10 ton men högst 1 000 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom destillation, eller tillverkning av andra kemiska produkter. - Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material. - Mer än 10 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
	24.46.1	24		
	24.46.2	25		
	24.46.3	10		
12 kap 47 §	24.47	10	C	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 1. sprängämnen, 2. pyrotekniska artiklar, 3. ammunition, 4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller 6. andra kemiska produkter.
-	24.47.1	3	U	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår
				GUMMI OCH PLASTVAROR
13 kap 1 §	25.10	65	B	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
13 kap 2 §	25.11	8	C	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
13 kap 3 §	25.20	22	B	Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av 1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår, 2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår, eller 3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
13 kap 4 §	25.30	8	C	Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår.
13 kap 5 §	25.40	29	B	Anläggning för flamlaminering med plast.
13 kap 6 §	25.50		C	Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för
	25.50.1	6		1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller
	25.50.2	8		2. beläggning eller kalandrering med plast.
				MINERALISKA PRODUKTER
				Glas, glasvaror och keramiska produkter
14 kap 1 §	26.05-i	60	B	Anläggning för tillverkning av glas inklusive glasfiber med smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
14 kap 2 §	26.10-i	60	B	Anläggning för smältning av mineraler, inklusive tillverkning av mineralull, med smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
-	26.10.1	3	U	Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.
14 kap 3 §	26.20	37	B	Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
14 kap 4 §	26.30	6	C	Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
14 kap 5 §	26.40	10	C	Anläggning för tillverkning av glasfiber.
14 kap 6 §	26.50-i	36	B	Anläggning för att tillverka keramiska produkter genom bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller porslin, med en 1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, eller 2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och med en sättningsdensitet på mer än 300 kilogram per kubikmeter.
14 kap 7 §	26.51	36	B	Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.
14 kap 8 §	26.60	16	C	Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
				Cement, betong, kalk, krita och gips
14 kap 9 §	26.70-i	162	A	Anläggning för att 1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn eller mer än 125 000 ton cement per kalenderår, eller 2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton cement per kalenderår.
14 kap 10 §	26.80	145	B	Anläggning för tillverkning av cement.
14 kap 11 §	26.90-i	32	B	Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per dygn eller mer än 12 500 ton kalk per kalenderår.
14 kap 12 §	26.100	12	C	Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår.
14 kap 13 §	26.110	8	C	Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
-	26.110.1	2	U	Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
14 kap 14 §	26.120	18	C	Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår.
				Andra mineraliska produkter
14 kap 15 §	26.130-i	58	B	Anläggning för tillverkning av asbest eller av asbestbaserade produkter.
14 kap 16 §	26.140	53	B	Anläggning för behandling eller omvandling av asbest.
14 kap 17 §	26.150	8	C	Asfaltverk eller oljegrusverk 1. som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolv månadersperiod.
14 kap 18 §	26.160	5	C	Anläggning för tillverkning av varor av asfalt.
14 kap 19 §	26.170-i	37	B	Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.
14 kap 20 §	26.180	11	C	Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer.
				STÅL OCH METALL
15 kap 1 §	27.10-i	145	A	Anläggning för att producera järn eller stål (primär eller sekundär produktion), med eller utan utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen är mer än 2,5 ton per timme eller mer än 21 900 ton per kalenderår.
15 kap 2 §	27.20	82	A	Anläggning för att 1. producera järn eller stål (primär eller sekundär produktion), eller 2. behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning.
15 kap 3 §	27.25-i	130	A	Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning av mer än 20 ton råstål per timme eller mer än 175 200 ton råstål per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
15 kap 4 §	27.26-i	100	A	Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom hammarsmide, om slagenergin per hammare är mer än 50 kilojoule och den använda värmeeffekten är mer än 20 megawatt.
15 kap 5 §	27.27-i	52	A	Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom att anbringa skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning av mer än 2 ton råstål per timme eller mer än 17 500 ton råstål per kalenderår.
15 kap 6 §	27.31	50	A	Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår.
15 kap 7 §	27.32	50	B	Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning av högst 100 000 ton stål.
15 kap 8 §	27.40-i	32	B	Anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktionen är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
15 kap 9 §	27.50	32	B	Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är mer än 500 ton per kalenderår.
15 kap 10 §	27.60	4	C	Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är mer än 10 ton per kalenderår.
15 kap 11 §	27.70-i	87	A	Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
15 kap 12 §	27.80-i	32	B	Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial producera högst 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
15 kap 13 §	27.100-i	132	A	I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktion av bly eller kadmium är mer än 4 ton per dygn eller mer än 1 000 ton per kalenderår.
15 kap 14 §	27.101-i	80	B	I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
15 kap 15 §	27.110	40	B	Anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte.
15 kap 16 §	27.120	102	B	Anläggning för att yrkesmässigt smälta eller raffinera icke-järnmetall ur annan råvara och genom andra processer än de som anges i 11–15 §§.
15 kap 17 §	27.130	75	B	Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 50 ton per kalenderår.
15 kap 18 §	27.140	10	C	Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
				METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING
16 kap 1 §	28.10-i	42	B	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 30 kubikmeter.
16 kap 2 §	28.20	32	B	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 1 kubikmeter men högst 30 kubikmeter, och 2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 3 §	28.25	5	C	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast.
16 kap 4 §	28.30	37	B	Anläggning för 1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 5 §	28.40	5	C	Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 6 §	28.50	32	B	Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med en metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår.
16 kap 7 §	28.71	4	C	Blästra mer än 500 kvadratmeter yta.
16 kap 8 §	28.80	27	B	Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår.
16 kap 9 §	28.90	10	C	Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg.
16 kap 10 §	28.95	8	C	Anläggning för 1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en fordonstvätt, 2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till mer än 500 kilogram per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
				ELEKTRISKA ARTIKLAR
17 kap 1 §	31.10	150	A	Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatörer som innehåller kadmium, bly eller kvicksilver.
17 kap 2 §	31.20	66	B	Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatörer som inte innehåller kadmium, bly eller kvicksilver.
17 kap 3 §	31.30	5	C	Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som innehåller kvicksilver.
17 kap 4 §	31.40-i	175	A	Anläggning för att tillverka grafitelektroder genom bränning eller grafitisering.
17 kap 5 §	31.50	175	A	Anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder.
17 kap 6 §	31.60	9	C	Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk kabel.
				METALLBEARBETNING
				Motorer, turbiner och reaktorer
18 kap 1 §	34.10	9	C	Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.
18 kap 2 §	34.20	6	C	Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
				Motorfordon
18 kap 3 §	34.30	120	B	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
18 kap 4 §	34.40	32	C	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
				Järnvägsutrustning och flygplan
18 kap 5 §	34.50	16	C	Anläggning för 1. tillverkning av järnvägsutrustning, 2. tillverkning av flygplan, eller 3. reparation av flygplan.
				Maskinell metallbearbetning
18 kap 6 §	34.60	112	A	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta för endast montering) större än 100 000 kvadratmeter.

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
-	34.60.1 34.60.2 34.60.3	11 4 2	U	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta för endast montering) 1. större än 5 000 kvadratmeter men högst 100 000 kvadratmeter, 2. större än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter, 3. större än 500 kvadratmeter men högst 1 000 kvadratmeter.
18 kap 7 §	34.70	70	B	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter.
18 kap 8 §	34.80	10	C	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter.
-	34.80.1	3	U	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 200 liter men högst 1 kubikmeter. Med total tankvolym avses det samma som i 18 kap. 7 § andra stycket MPF.
				Gas- och oljeplattformar
18 kap 9 §	35.10	175	A	Byggnad av en plattform som är avsedd att användas vid utvinning av olja eller gas inom havsområden, om verksamheten inte prövas enligt 11 kap. miljöbalken.
				Skeppsvarv
18 kap 10 §	35.20	8	C	Skeppsvarv.
				FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
19 kap 2 §	39.10-i	76	B	Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, avfetta, vattenskyddsimpregnera, limma, måla, rengöra eller på annat sätt ytbehandla material, föremål eller produkter, om förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 150 kilogram per timme eller 200 ton per kalenderår.
19 kap 3 §	39.15	75	B	Anläggning där det per kalenderår förbrukas 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, 2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel, 3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter, eller 4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
19 kap 4 §	39.30	5	C	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 1. mer än 1 ton i yt rengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med riskfraserna "misstänks kunna ge cancer" (R40), "kan ge cancer" (R45), "kan ge ärftliga genetiska skador" (R46), "kan ge cancer vid inandning" (R49), "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" (R60) eller "kan ge fosterskador" (R61), eller b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", eller "reproduktionstoxicitet kategori 1B", 2. mer än 2 ton i annan yt rengöring, 3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 4. mer än 1 kilogram i kemtvätt.
19 kap 5 §	39.35	5	C	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 500 kilogram i lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar.
19 kap 6 §	39.50	10	C	Anläggning där det per kalenderår förbrukas 1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
-	39.50.1	4	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas 1. mer än 0,5 men högst 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 2. mer än 0,5 men högst 5 ton organiska lösningsmedel Med förbrukning avses detsamma som i 19 kap. 1 § MPF.
-	39.50.2	3	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas 1. minst 100 men högst 500 kg halogenerade organiska lösningsmedel, eller 2. minst 100 men högst 500 kg organiska lösningsmedel Med förbrukning avses detsamma som i 19 kap. 1 § MPF.

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
				HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER
20 kap 1 §	39.60	29	B	<p>Anläggning för lagring eller annan hantering av</p> <p>1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår,</p> <p>2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per kalenderår och produkterna</p> <p>a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller</p> <p>b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organotoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik organotoxicitet upprepad exponering kategori 1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B", "frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för ozonskiktet, eller</p> <p>3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma tillfälle.</p>

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
20 kap 2 §	39.70	12	C	Anläggning för lagring av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle och a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B", "frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för ozonskiktet", eller 3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.
20 kap 3 §	39.80	20	B	Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår.
20 kap 4 §	39.90	4	C	Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
				GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA
				Anaerob biologisk behandling
21 kap 2 §	40.01	42	B	Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar mer än 3 000 megawattimmar biogas per kalenderår.
21 kap 3 §	40.02	10	C	Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar biogas.

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
				Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen
21 kap 4 §	40.05-i	70	B	Anläggning för förgasning eller förvätskning av andra bränslen än kol där anläggningen har en kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt eller mer.
21 kap 5 §	40.15	42	B	Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka mer än 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.
21 kap 6 §	40.20	10	C	Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.
				Förbränning
21 kap 8 §	40.40-i	95	A	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt.
21 kap 9 §	40.50-i	73	B	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av minst 50 megawatt men högst 300 megawatt.
21 kap 10 §	40.51	36	B	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt.
21 kap 11 §	40.60	10	C	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
-	40.60.1	8	U	Anläggning för förbränning av deponigas med en total installerad tillförd effekt av högst 10 megawatt.
21 kap 12 §	40.70	16	C	Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 megawatt.
				Vindkraft
21 kap 13 §	40.90	24	B	Verksamhet med 1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
21 kap 14 §	40.95	24	B	Verksamhet med 1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten eller verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades.
21 kap 15 §	40.100	8	C	Verksamhet med 1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller 3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.
				Värme- och kylanläggningar
21 kap 16 §	40.110	10	C	Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt.
21 kap 17 §	40.120	4	C	Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.
				FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
23 kap 1 §	50.10	5	C	Anläggning för tvättning av 1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
23 kap 2 §	50.20	4	C	Anläggning där det per kalenderår hanteras 1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
-	50.20.1	2	U	Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning eller högst 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för försäljning.
				HAMNAR OCH FLYGPLATSER
				Hamnar
24 kap 1 §	63.10	127	B	Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350.
24 kap 2 §	63.20	10	C	Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
				Flygplatser
24 kap 3 §	63.30	120	A	Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter.
24 kap 4 §	63.40	57	B	Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 1 200 meter.
24 kap 5 §	63.50	4	C	Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum.
				TRAFIKINFRASTRUKTUR
-	63.100.1	70	U	Kommunal väghållning.
-	63.100.2	70	U	Statlig väg- och järnväghållning.
				LABORATORIER
25 kap 1 §	73.10	10	C	Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
				TANKRENGÖRING
26 kap 1 §	74.10	32	B	Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av kemiska produkter och där någon kemisk produkt, a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B", "frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för ozonskiktet".

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
26 kap 2 §	74.20	8	C	Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för förvaring eller för transport av kemiska produkter.
				HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
27 kap 1 §	85.10	16	C	Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.
27 kap 2 §	85.20	18	C	Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som steriliseringsmedel.
-	85.30.1	1 timavgift timavgift	U	Tandläkarmottagning. Grundavgift för handläggning av tandläkarmottagningens provtagning av kvicksilver på utgående avloppsvatten efter amalgamavskiljare. Om brister vid rapporteringen medför en handläggningstid överstigande 1 timme Återkommande tillsyn
				RENING AV AVLOPPSVATTEN
28 kap 1 §	90.10	timavgift	B	Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter.
28 kap 2 §	90.11	timavgift	B	Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 personer eller fler.
28 kap 3 §	90.15-i	75	B	Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250).
28 kap 4 §	90.16	timavgift	C	Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsgrad som motsvarar mer än 200 men högst 2 000 personekvivalenter.
				AVFALL
				Förbränning
29 kap 5 §	90.180-i	190	A	Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.
29 kap 6 §	90.181-i	190	A	Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.
29 kap 7 §	90.190	33	B	Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn men högst 2 500 ton per kalenderår.
29 kap 8 §	90.191	33	B	Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår.
29 kap 9 §	90.200-i	150	A	Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.
29 kap 10 §	90.201-i	150	A	Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
29 kap 11 §	90.210-i	83	B	Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 1. mer än 3 ton per timme, eller 2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
29 kap 12 §	90.211-i	83	B	Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 1. mer än 3 ton per timme, eller 2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
29 kap 13 §	90.212-i	36	B	Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda mängden avfall är 1. mer än 10 ton per dygn, eller 2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
29 kap 14 §	90.213-i	36	B	Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda mängden avfall är 1. mer än 10 ton per dygn, eller 2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
29 kap 15 §	90.220	36	B	Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 1. högst 3 ton per timme, eller 2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
29 kap 16 §	90.221	36	B	Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 1. högst 3 ton per timme, eller 2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
29 kap 17 §	90.230	4	C	Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår.
				Deponering
29 kap 18 §	90.271	21	B	Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om 1. mängden massor är mer än 1 000 ton, eller 2. föroreningsrisken inte endast är ringa.
29 kap 19 §	90.281	4	C	Deponering av icke-farliga muddermassor längs små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om 1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller 2. föroreningsrisken endast är ringa.
29 kap 20 §	90.290-i	150	A	Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.
29 kap 21 §	90.300-i	58	B	Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om 1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men högst 100 000 ton avfall per kalenderår, eller 2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 ton.
29 kap 22 §	90.310	37	B	Deponering av icke-farligt avfall.
29 kap 23 §	90.320-i	230	A	Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10 000 ton farligt avfall per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
29 kap 24 §	90.330-i	87	B	Deponering av farligt avfall, om 1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, eller 2. mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 000 ton.
29 kap 25 §	90.340	33	B	Deponering av farligt avfall.
29 kap 26 §	90.341	4	C	Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.
				Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen verksamhet
29 kap 27 §	90.381	21	B	1. Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är mer än 500 ton men högst 2 500 ton per kalenderår, eller 2. Bortskaffning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
29 kap 28 §	90.383	21	B	Behandling av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.
29 kap 29 §	90.391	4	C	Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om 1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och 2. behandlingen leder till materialåtervinning.
				Biologisk behandling
29 kap 30 §	90.161	32	B	Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling om avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, eller 2. om behandlingen enbart sker genom anaerob biologisk nedbrytning och den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
29 kap 31 §	90.171	7	C	Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om 1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, eller 2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.
				Animaliskt avfall
29 kap 32 §	90.241-i	60	B	Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.
29 kap 33 §	90.251	18	C	Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
				Återvinning för anläggningsändamål
29 kap 34 §	90.131	timavgift	B	Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa.
29 kap 35 §	90.141	timavgift	C	Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.
				Uppgrävda massor
29 kap 36 §	90.361	45	B	Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor, om mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
29 kap 37 §	90.370	10	C	Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor från den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår under högst en tolv månaders period.
				Konvertering av smittförande avfall
29 kap 38 §	90.382	4	C	På ett sjukhus konvertera smittförande avfall.
				Avvattning
29 kap 39 §	90.375	10	C	Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton.
				Mekanisk bearbetning och sortering
29 kap 40 §	90.100	60	B	Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk bearbetning.
29 kap 41 §	90.110	24	C	1. Yrkesmässig återvinning av icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller 2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.
29 kap 42 §	90.70	42	B	Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 43 §	90.80	8	C	Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är 1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall.
				Elavfall
29 kap 44 §	90.90	4	C	Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter innan ytterligare behandling.
				Uttjänta fordon
29 kap 45 §	90.119	21	B	Tömna, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
29 kap 46 §	90.120	8	C	Tömna, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna 1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186), eller 2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen.
				Förberedelse för återanvändning
29 kap 47 §	90.29	4	C	Förbereda avfall för återanvändning
				Lagring som en del av att samla in avfall
29 kap 48 §	90.30	37	B	Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.
29 kap 49 §	90.40	8	C	Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.
29 kap 50 §	90.50	33	B	Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer än 30 ton och utgörs impregnerat trä, 5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 6. mer än 1 ton i andra fall.
29 kap 51 §	90.60	4	C	Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja, 2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier, 3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.
				Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar
29 kap 52 §	90.454-i	150	A	Underjordsförvaring av mer än 50 ton farligt avfall.
29 kap 53 §	90.455	150	A	Permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar.
29 kap 54 §	90.457	82	A	Underjordsförvaring av högst 50 ton farligt avfall.
29 kap 55 §	90.458	100	B	Underjordsförvaring av icke-farligt avfall.

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
				Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande
29 kap 56 §	90.408-i	50	B	Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan behandling som kräver tillstånd enligt 29 kap 5, 6, 7, 8 eller 67 §§ MPF, om mängden avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton.
				Fartygsåtervinning
29 kap 57 §	90.451	225	A	Återvinning av avfall genom sådant yrkesmässigt omhändertagande av fartyg som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, i den ursprungliga lydelsen.
				Radioaktivt avfall
29 kap 58 §	90.460	125	A	Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvara radioaktivt avfall eller lagra radioaktivt avfall.
29 kap 59 §	90.470	125	A	Bearbetning, lagring, slutförvaring eller på annat sätt hantering av använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen (1988:220).
				Lagring och avskiljning av koldioxid
29 kap 60 §	90.480	282	A	Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid som är planerad att lagras är mer än 100 000 ton.
29 kap 61 §	90.485	162	B	Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid som är planerad att lagras är högst 100 000 ton.
29 kap 62 §	90.500-i	162	B	Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250).
29 kap 63 §	90.510	162	B	Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från anläggningar som inte är tillståndspliktiga enligt 29 kap 62 § MPF.
29 kap 64 §	90.520	15	C	Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk lagring av koldioxid.
				Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande
29 kap 65 §	90.406-i	62	B	Återvinning eller både återvinning och bortskaffning av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår och verksamheten avser <ul style="list-style-type: none"> 1. biologisk behandling, 2. behandling innan förbränning eller samförbränning, 3. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller 4. behandling av slagg eller aska.

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
29 kap 66 §	90.405-i	50	B	Bortskaffning av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton per kalenderår och verksamheten avser 1. biologisk behandling, 2. fysikalisk-kemisk behandling, 3. behandling innan förbränning eller samförbränning, 4. behandling i anläggning för fragmentering av metall, eller 5. behandling av slagg eller aska.
29 kap 67 §	90.435-i	202	A	Återvinning eller bortskaffning av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår och verksamheten avser 1. biologisk behandling, 2. fysikalisk-kemisk behandling, 3. materialåtervinning av lösningsmedel, 4. materialåtervinning av oorganiska material, utom metaller och metallföreningar, 5. regenerering av syror eller baser, 6. återvinning av komponenter som används till att minska föroreningar, 7. återvinning av katalysatorer, 8. omräffinerig eller annan behandling för återanvändning av olja, 9. invallning, 10. sammansmältning eller blandning innan behandling i en samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning eller innan avfallet behandlas enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf, eller 11. omförpackning innan behandling i en samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning eller innan behandling av avfall enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf.
29 kap 68 §	90.410	125	A	Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.
29 kap 69 §	90.420	50	B	Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
29 kap 70 §	90.430	4	C	Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår.
29 kap 71 §	90.440	202	A	Behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.
29 kap 72 §	90.450	52	B	Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
				SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR
30 kap 1 §	92.10	20	B	Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra sprängladdningar.
30 kap 2 §	92.20	4	C	Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/KK	Antal tillsynstimmor	PN	Verksamhetsbeskrivning
30 kap 3§	92.30	5	C	Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.
-	92.100.1	timavgift	U	Golfbanor
				TEXTILTVÄTTERIER
31 kap 1 §	93.10	7	C	Tvätterier för mer än 2 ton tvättgods per dygn.
-	93.10.1	5	U	Tvätterier för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 § MPF.
-	93.10.2	timavgift	U	Tvätterier för högst 2 ton tvättgods per dygn.
				VATTENTVÄTT AV ANNAT GODS ÄN TEXTIL
-	93.10.3	5	U	Vattentvätt av mer än 2 ton annat tvättgods än textil per dygn
-	93.10.4	timavgift	U	Vattentvätt av mindre än 2 ton annat tvättgods än textil per dygn
				BEGRAVNINGSVERSAMHET
32 kap 1 §	93.20	24	B	Krematorium.

Övrigt

Tillsyn i övrigt enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av balken eller med anledning av EU:s bestämmelser inom miljöbalkens tillämpningsområde timavgift