



Skylta om **rökförbud**

En guide med tillhörande tryckoriginal om hur vi skyltar rökförbud i Helsingborg

■ VERSION DEN 2023-05-11



Guiden riktar sig främst till dig inom privat eller kommunal verksamhet som ansvarar för att rökförbudet upprätthålls – och som därmed har skyldighet att ombesörja att förbudet tydligt framgår på platsen.

foretagare.helsingborg.se

Introduktion

För att underlätta för dig som har ansvar att – genom tydlig skyltning, informera om rökförbud – har vi tagit fram den här guiden. Här finns även exempel på skyltar och dekaler som du kan ladda ned för att själv skriva ut eller skicka till din skyltleverantör.

I slutet av guiden hittar du en förenklad sammanfattning om de svenska lagar och bestämmelser som rör rökförbudet. Trevlig läsning.

När du beställer dekal och/eller skylt är det viktigt att tänka på budskap, sammanhang och syfte. Det handlar främst om att göra det tydligt för den som röker att en rökfri miljö idag gäller **all rökning** samt att rökförbudet **även omfattar närområdet utanför** offentliga entréer och vissa passager.

För dig i kommunal verksamhet

Har du ansvar för lokaler, anläggningar eller ytor som disponeras av Helsingborgs stad har du också ansvar för att rökförbud skyltas tydligt på de platser som omfattas av förbudet. Det är även du som beställer och bekostar denna skyltning.

Beställning av skyltar och/eller dekaler gör du via stadens upphandlade leverantörer. Är det totala beloppet av din skyltbeställning lägre än 70 000 kronor ska du i första hand vända dig till stadens upphandlade skyltleverantör, 4Sign Helsingborg (042-450 62 00, helsingborg@4sign.se). De kan även hjälpa till med att skraddarsy skyltar och dekaler utifrån dina speciella önskemål.

Om den totala beloppsgränsen överstiger 70 000 kronor krävs ett avrop med förnyad konkurrensutsättning mellan stadens aktuella upphandlade skyltleverantörer som du hittar i den kommunala avtalskatalogen.

För dig i privat verksamhet

Reglerna kring rökförbudsskytning omfattar alla som bedriver publik verksamhet i Sverige. Alltså råder det rökförbud i anslutning till alla publika entréer, oavsett om det är till en butik, salong, restaurang, uteservering, en privat skola och så vidare.

Till skillnad från kommunal verksamhet är du som privat aktör inte är bunden till kommunalt upphandlade skyltleverantörer. Däremot är du givetvis fri att använda underlaget i denna guide när du står i begrepp att skylta om rökförbud för din verksamhet.

Det är en konst att skylta snyggt och tydligt

Vid lyckad skyltning, "smälter" förbudsskytning in i sin omgivning och är samtidigt tydlig och synlig – särskilt för de som annars omedvetet kan tänkas bryta mot förbudet. Om placeringen dessutom ger intryck av att vara som klippt och skuren för skylten är det optimalt. För miljörer där budskapet ska kunna upptäckas från olika håll, kan det vara aktuellt med flera skyltar. Tänk då på att skyltningen bör uppfattas som konsekvent.

Krävs det bygglov?

Tänk på att det kan krävas bygglov för skylt på fasad. I kulturmiljö och på fasad som är k- eller q-märkt kan det vara förbjudet att skylta. Kolla upp vad som gäller i just ditt fall genom att kontakta din kommun och fråga även om det finns någon skyltpolicy eller något skyltprogram eller liknande som du bör ta hänsyn till, för att det ska bli rätt.

För att få en skylt att "smälta in" behöver du ta hänsyn till omgivningen. Hur ser det till exempel ut där du vill skylta – vilka färger och material vill du matcha mot eller sticka ut från?

Vita skyltar och/eller dekalerna i stadsrummet upplevs ofta som väldigt "skrikiga" och ser snabbt smutsiga ut. Många gånger kan ljusgrå laminatbotten med aluminiumliknande struktur passa bättre än en vit skylt. Även det lite dyrare alternativet med infärgad aluminium med skyddslack kan vara ett bra alternativ. Då trycks symbol och text direkt på en aluminiumyta som sedan lackas.

Du kan, beroende på sammanhang, även välja en skylt med svart eller färgad laminatbotten i lämplig kulör.

Fastsättning av skylt

En skylt kan monteras på olika sätt – skruvas, limmas eller monteras med fästbeslag. Beroende på underlag (puts, tegel med fogar, sten, trä, plåt, galler och så vidare) kan visst förarbete krävas. Om det inte finns någon självklar yta att sätta en skylt eller dekal på, går det kanske att "skapa" en yta genom att använda en eventuell befintlig stolpe eller liknande som står nära.

Tänk på att skylten bör sitta i "betraktningshöjd". Om det är en stolpe kan skylten behöva förses med stolpfäste. Skyltleverantören är expert och hjälper dig. De kan rekommendera en bra lösning för den specifika platsen.

Bra att känna till innan du beställer skylt eller dekal

Skyltens eller dekalens format och mått är en viktig utgångspunkt. Vid beställning är skyltens exakta höjd och bredd (i millimeter) en förutsättning för skyltproduktionen.

Skyltarna och dekalerna i den här guiden är proportionerligt skalbara. Om du önskar en kvadratisk skylt som är 28 x 28 centimeter, med röd-svart symbol och svensk text mot en ljusgrå aluminiumliknande bakgrund, kan skyltleverantören anpassa exempelvis **01A01**. Skylt och dekalexempel hittar du på sidorna 6-17.

Skyltar och dekaler

En skylt består i standardutförande ofta av en laminerad aluminiumkomposit, vilket är ett tåligt skyltmaterial som kan fås med eller utan skruvhål. Du kan som sagt även välja en skylt med infärgad aluminium och skyddslack. En sådan metallskylt kan upplevas som mer exklusiv och är något dyrare, med lite längre produktionstid. Oavsett vilken skylt du beställer, går det även att beställa montering från skyltleverantören.

Om du redan har uppsatta skyltar med format och placering som du vill behålla, kan dessa eventuellt lamineras om. Mejla skyltstorlek (bredd och höjd i millimeter) och en bild av varje skylt till skyltleverantören, så kan de avgöra ifall en omlaminering är möjlig.


Kort om klisterdekaler

Att sätta upp klisterdekal på insidan av ett fönster kräver inget bygglov. En spegelvänd fönsterdekal kan vara genomskinlig med budskapet riktat mot utsidan. Klisterdekaler kan användas i alla miljöer som är skyddade från väder och de kan även fungera i mer utsatta lägen. Tänk på att en dekal bör appliceras på en slät (inte nödvändigtvis plan) yta för god vidhäftning. Meddela gärna skyltleverantören mot vilket underlag du vill sätta dekal på.

Bra att veta:

- Rökförbudsskylten är till för att upplysa om att all rökning är otillåten på platsen, de som bryter mot förbudet ska enkelt förstå att de i så fall gör det medvetet.
- Den främsta anledningen till rökförbudet är rökningens effekter på människors hälsa.
- Rökförbudet gäller dygnet runt, alltså även utanför eventuell verksamhets öppettider.
- En liten dekal kan ofta vara lika effektiv som en stor skylt, så länge rökförbudet framgår och den är synlig för den som främst berörs av förbudet.
- Rökförbudet omfattar området utanför en offentlig/publik entré men inte utanför personalentré, lastkaj och liknande, där obehöriga inte har tillträde.

En talande symbol



Egentligen ska piktogrammet/symbolen här ovan räcka för att signalera rökfri miljö och att all rökning (inklusive nyare rökmetoder) är förbjuden, förutsatt att de som förbudet riktar sig till känner till de lagar och regelverk som gäller.

Så är det inte i praktiken och eftersom lagen har justerats och utökats under senare år, finns det ett behov av att hjälpa de som röker, enligt lagens mening, att förstå vad som gäller. Därför har vi tagit fram varianter på budskap som ska kunna fungera i olika sammanhang.

Exempel på skyltar och dekaler

Skillnaden mellan en skylt och en dekal är mer produktionsmässig och du kan själv välja om utförandet ska vara en hård skylt, någon form av klisterdekal (dekal kan fås med transparent bakgrund) eller om det gäller omlaminering av en befintlig skylt.

Några budskap kombinerar svensk och engelsk text medan andra är enspråkiga. Ofta räcker det med budskap på enbart svenska, men i vissa miljöer kan det vara mer effektivt att använda budskap enbart på engelska eller kombinerat.

Några av exemplen signalerar specifikt att rökförbudet gäller i anslutning till entrén, medan andra förtydligar att förbudet även omfattar elektroniska cigaretter (e-cigaretter). Dessutom finns det varianter där även vattenpipa/hookah och pipa redovisas med piktogram/symbol. Du avgör själv vilken variant som är bäst tillämplig för respektive plats.

Anpassade format och budskap

Hittar du inte önskad kombination av budskap och språk – eller om proportionerna på det du behöver inte finns i de exempel som redovisas här, kan du fråga skyltleverantören om just dina önskemål kan tillgodoses. Skyltleverantören kan ofta specialanpassa din skylt eller dekal och behöver då veta format (bredd och höjd i millimeter), vilket budskap (symbol och text) samt vilken bakgrund du vill ha – svart, grå alu, ljusgrå, ljusgrå alu eller vit. Önskas en annan bakgrund kan du välja en bestruken PMS C-kulör (*Pantone Matching System, Coated*).

På följande sidor redovisas exempel på olika standardskyltar och dekaler. Zooma gärna in på de varianter som du tycker är intressanta eftersom allt är kraftigt förminskat för att kunna presenteras såhär. Exemplet med infärgad aluminium och fönsterdekaler visas med illustrerad bakgrund – de upplevs ofta snyggare i verkligheten.

Tryckoriginal för respektive skylt/dekal som du väljer att ladda ned via webben är "utfallande" och försedda med skärmarkeringar.

Skyltar och dekaler

Vi har tagit fram åtta olika "standardmodeller", (01-08) i olika varianter som presenteras med små bilder på sidorna 8-17. Du kan ladda ned dessa som färdiga tryckoriginal (pdf-filer) via webben, sök "rökförbudsskylning" på: foretagare.helsingborg.se

Tryckoriginalen kan du skicka till din tryckleverantör eller skriva ut själv. Det är fritt fram att anpassa originalen om du så önskar, så länge budskapet når den det berör. Filerna är fullt redigerbara i exempelvis Adobe Illustrator.

På den här och nästa sida visas de åtta olika modellerna, i blandade varianter, för att du enkelt ska få en uppfattning om skillnader i budskap på de olika modellerna. Modellernas proportioner är korrekta. Exakta mått och fler varianter ser du på respektive sida för varje modell.



02



08



ÄVEN UTANFÖR ENTRÉN



Welcome to a SMOKE-FREE ENVIRONMENT

ALL SMOKING PROHIBITED, INCLUDING E-CIGARETTES ALSO OUTSIDE THIS ENTRANCE

04

VÄLKOMMEN TILL EN

RÖKFRI MILJÖ



ALL RÖKNING FÖRBJUDEN INKLUSIVE E-CIGARETT

GÄLLER ÄVEN UTANFÖR ENTRÉN

07



RÖKFRI MILJÖ

Hela anläggningen omfattas enligt lag av rökförbud och gäller även området i anslutning till entrén.



Welcome to a SMOKE-FREE ENVIRONMENT

ALL SMOKING PROHIBITED

According to the law, the entire facility is smoke-free and this also applies to the area outside the entrances.

05

RÖKFRI MILJÖ ÄVEN UTANFÖR ENTRÉN



ALL RÖKNING FÖRBJUDEN INKLUSIVE E-CIGARETT



SMOKE-FREE ENVIRONMENT ALL SMOKING PROHIBITED, INCLUDING E-CIGARETTES ALSO OUTSIDE THIS ENTRANCE

06



RÖKFRI MILJÖ

Här råder det rökförbud, vilket även omfattar området i anslutning till entrén.



Welcome to a SMOKE-FREE ENVIRONMENT

ALL SMOKING PROHIBITED

Here, all smoking is prohibited, and this also includes the area outside the entrance.

Kvadratisk skylt/dekal med svensk och engelsk text

Här är 16 olika varianter på en kvadratisk skylt/dekal som finns i utförande **01A** och **01B** med måtten 148 x 148 millimeter och som kan anpassas till valfritt kvadratisk mått. Skylten/dekalen är på svenska och engelska i sitt grundformat, men den engelska texten kan väljas bort.

- Fyllad eller ofylld platta bakom texten? Välj typ A om du vill ha en ofylld platta bakom texten och typ B om du vill ha en fyllad platta.
- Exempel med infärgad aluminium och fönsterdekal visas här mot illustrerad bakgrund – de upplevs ofta som snyggare i verkligheten.
- 01A08 och 01B08 kan fås med valfri bakgrundsfärg i PMS C (*Pantone Matching System Coated*). För mörk bakgrundsfärg bör vitt budskap väljas. Svart budskap rekommenderas mot ljus bakgrundsfärg. Ange svart eller vitt budskap i beställningen.
- Fönsterdekaler 01A09-01A16 och 01B09-01B16 är här illustrerade mot blå toning. Dekalerna kan monteras på glas, spegel eller annan slät yta. Förutom budskapet är dekalen genomskinlig.
- 01A15, 01A16, 01B15 och 01B16 kan även fås med valfri bakgrundsfärg i PMS C.
- Spegelvänd fönsterdekal dekal mot transparent bakgrund monteras på insidan av en genomskinlig glasruta. Budskapet ses då rättvänt från utsidan av glaset och kan fungera utmärkt på glaspartiet till en ytterdörr eller ett skyltfönster.



01A01 – Rött och svart budskap mot ljusgrå aluminiumliknande bakgrund.



01A02 – Svart budskap mot ljusgrå aluminiumliknande bakgrund.



01A03 – Rött och svart budskap mot vit bakgrund.



01A04 – Rött och vitt budskap mot svart bakgrund.



01A05 – Vitt budskap mot svart bakgrund.



01A06 – Infärgad aluminiumplatta med rött och svart budskap.



01A07 – Infärgad aluminiumplatta med svart budskap.



01A08 – Vitt eller svart budskap mot bakgrund i valfri PMS C.



01A09 – Rött och svart budskap mot transparent bakgrund.



01A10 – Svart budskap mot transparent bakgrund.



01A11 – Vitt budskap mot transparent bakgrund.



01A12 – Spegelvänt rött och svart budskap mot transparent bakgrund.



01A13 – Spegelvänt svart budskap mot transparent bakgrund.



01A14 – Spegelvänt vitt budskap mot transparent bakgrund.



01A15 – Transparent budskap mot bakgrund i valfri PMS C.



01A16 – Spegelvänt, transparent budskap mot bakgrund i valfri PMS C.



01B01 – Rött och svart budskap mot ljusgrå aluminiumliknande bakgrund.



01B02 – Svart budskap mot ljusgrå aluminiumliknande bakgrund.



01B03 – Rött och svart budskap mot vit bakgrund.



01B04 – Rött och vitt budskap mot svart bakgrund.



01B05 – Vitt budskap mot svart bakgrund.



01B06 – Infärgad aluminiumplatta med rött och svart budskap.



01B07 – Infärgad aluminiumplatta med svart budskap.



01B08 – Vitt eller svart budskap mot bakgrund i valfri PMS C.



01B09 – Rött och svart budskap mot transparent bakgrund.



01B10 – Svart budskap mot transparent bakgrund.



01B11 – Vitt budskap mot transparent bakgrund.



01B12 – Spegelvänt rött och svart budskap mot transparent bakgrund.



01B13 – Spegelvänt svart budskap mot transparent bakgrund.



01B14 – Spegelvänt vitt budskap mot transparent bakgrund.



01B15 – Transparent budskap mot bakgrund i valfri PMS C.



01B16 – Spegelvänt, transparent budskap mot bakgrund i valfri PMS C.

Kvadratisk skylt/dekal med svensk eller engelsk text

Här visas exempel på kvadratisk skylt/dekal som finns i utförande **02A** och **02B** med måtten 100 x 100 millimeter och som kan anpassas till valfritt kvadratisk mått. Dessa finns i motsvarande varianter som **01A** och **01B**. Budskapet kan fås på antingen svenska eller engelska.

- Fyllt eller ofyllt platta bakom texten? Välj typ A om du vill ha en ofyllt platta bakom texten och typ B om du vill ha en fyllt platta.
- Exempel med infärgad aluminium och fönsterdekal visas här mot illustrerad bakgrund – de upplevs ofta som snyggare i verkligheten.
- 02A08 och 02B08 kan fås med valfri bakgrundsfärg i PMS C (*Pantone Matching System Coated*). För mörk bakgrundsfärg bör vitt budskap väljas. Svart budskap rekommenderas mot ljus bakgrundsfärg. Ange svart eller vitt budskap i beställningen.
- Fönsterdekalerna 02A09-02A16 och 02B09-02B16 är här illustrerade mot blå toning. Dekalerna kan monteras på glas, spegel eller annan slät yta. Förutom budskapet är dekalen genomskinlig.
- 02A15, 02A16, 02B15 och 02B16 kan även fås med valfri bakgrundsfärg i PMS C.
- Spegelvänd fönsterdekal dekal mot transparent bakgrund monteras på insidan av en genomskinlig glasruta. Budskapet ses då rättvänt från utsidan av glaset och kan fungera utmärkt på glaspartiet till en ytterdörr eller ett skyltfönster.



02A01 – Rött och svart budskap mot ljusgrå aluminiumliknande bakgrund.



02B01 – Rött och svart budskap mot ljusgrå aluminiumliknande bakgrund.



02A07 ENG – Infärgad aluminium med svart budskap



02B07 ENG – Infärgad aluminium med svart budskap.



02A08 – Vitt eller svart budskap mot bakgrund i valfri PMS C.



02B08 – Vitt eller svart budskap mot bakgrund i valfri PMS C.



02A12 ENG – Spegelvänd rött och svart budskap mot transparent bakgrund.



02B12 ENG – Spegelvänd rött-svart-vitt budskap mot transparent bakgrund.



02B15 – Transparent budskap mot bakgrund i valfri PMS C.




02B16 – Spegelvänd, transparent budskap mot bakgrund i valfri PMS C.

Samtliga varianter av **02A** och **02B** samt **02A ENG** och **02B ENG** hittar du på webben:
foretagare.helsingborg.se

Rektangulär skylt/dekal med svensk eller engelsk text

Här visas exempel på rektangulär skylt/dekal som finns i utförande **03A** och **03B** med måtten 100 x 125 millimeter och som kan anpassas proportionerligt till valfri bredd eller höjd. Dessa finns i motsvarande varianter som **01A** och **01B**. Budskapet kan fås på antingen svenska eller engelska.

- Fylld eller ofylld platta bakom texten? Välj typ A om du vill ha en ofylld platta bakom texten och typ B om du vill ha en fylld platta.
- Exempel med infärgad aluminium och fönsterdekal visas här mot illustrerad bakgrund – de upplevs ofta som snyggare i verkligheten.
- 03A08 och 03B08 kan fås med valfri bakgrundsfärg i PMS C (*Pantone Matching System Coated*). För mörk bakgrundsfärg bör vitt budskap väljas. Svart budskap rekommenderas mot ljus bakgrundsfärg. Ange svart eller vitt budskap i beställningen.
- Fönsterdekalerna 03A09-03A16 och 03B09-03B16 är här illustrerade mot blå toning. Dekalerna kan monteras på glas, spegel eller annan slät yta. Förutom budskapet är dekalen genomskinlig.
- 03A15, 03A16, 03B15 och 03B16 kan även fås med valfri bakgrundsfärg i PMS C.
- Spegelvänd fönsterdekal dekal mot transparent bakgrund monteras på insidan av en genomskinlig glasruta. Budskapet ses då rättvänt från utsidan av glaset och kan fungera utmärkt på glaspartiet till en ytterdörr eller ett skyltfönster.



03A01 – Rött och svart budskap mot ljusgrå aluminiumliknande bakgrund.



03B02 ENG – Svart budskap mot ljusgrå aluminiumliknande bakgrund



03B05 – Vitt budskap mot svart bakgrund



03B03 ENG – Rött och svart budskap mot vit bakgrund



03A07 ENG – Infärgad aluminium med svart budskap.



03B07 – Infärgad aluminium med svart budskap.



03B08 – Vitt eller svart budskap mot bakgrund i valfri PMS C.



03B10 – Svart budskap mot transparent bakgrund.

Samtliga varianter av **03A** och **03B** samt **03A ENG** och **03B ENG** hittar du på webben: foretagare.helsingborg.se

Rektangulär entréskylt/dekal med svensk eller engelsk text

Här visas exempel på rektangulär entréskylt/dekal som finns i utförande **04A** och **04B** med måtten 168 x 240 millimeter och som kan anpassas proportionerligt till valfri bredd eller höjd. Dessa finns i motsvarande varianter som **01A** och **01B**. Budskapet kan fås på antingen svenska eller engelska.

- Fyllt eller ofyllt platta bakom texten? Välj typ A om du vill ha en ofyllt platta bakom texten och typ B om du vill ha en fyllt platta.
- Exempel med infärgad aluminium och fönsterdekal visas här mot illustrerad bakgrund – de upplevs ofta som snyggare i verkligheten.
- 04A08 och 04B08 kan fås med valfri bakgrundsfärg i PMS C (*Pantone Matching System Coated*). För mörk bakgrundsfärg bör vitt budskap väljas. Svart budskap rekommenderas mot ljus bakgrundsfärg. Ange svart eller vitt budskap i beställningen.
- Fönsterdekaler 04A09-04A16 och 04B09-04B16 är här illustrerade mot blå toning. Dekalerna kan monteras på glas, spegel eller annan slät yta. Förutom budskapet är dekalen genomskinlig.
- 04A15, 04A16, 04B15 och 04B16 kan även fås med valfri bakgrundsfärg i PMS C.
- Spegelvänd fönsterdekal dekal mot transparent bakgrund monteras på insidan av en genomskinlig glasruta. Budskapet ses då rättvänt från utsidan av glaset och kan fungera utmärkt på glaspartiet till en ytterdörr eller ett skyltfönster.



04A03 – Rött och svart budskap mot vit bakgrund.



02B01 – Rött och vitt budskap mot svart bakgrund.



02A07 – Infärgad aluminium med svart budskap.



02B08 ENG – Svart eller vitt budskap mot bakgrund i valfri PMS C.



02A11 ENG – Vitt budskap mot transparent bakgrund.



02B12 – Spegelvänd rött och svart budskap mot transparent bakgrund.

Samtliga varianter av **04A** och **04B** samt **04A ENG** och **04B ENG** hittar du på webben: foretagare.helsingborg.se

Rektangulär entréskylt/dekal med svensk och engelsk text

Här visas exempel på rektangulär entréskylt/dekal som finns i utförande **05A** och **05B** med måtten 150 x 280 millimeter och som kan anpassas proportionerligt till valfri bredd eller höjd. Dessa finns i motsvarande varianter som **01A** och **01B**.

- Fyllt eller ofyllt platta bakom texten? Välj typ A om du vill ha en ofyllt platta bakom texten och typ B om du vill ha en fyllt platta.
- Exempel med infärgad aluminium och fönsterdekal visas här mot illustrerad bakgrund – de upplevs ofta som snyggare i verkligheten.
- 03A08 och 03B08 kan fås med valfri bakgrundsfärg i PMS C (*Pantone Matching System Coated*). För mörk bakgrundsfärg bör vitt budskap väljas. Svart budskap rekommenderas mot ljus bakgrundsfärg. Ange svart eller vitt budskap i beställningen.
- Fönsterdekalerna 05A09-05A16 och 05B09-05B16 är här illustrerade mot blå toning. Dekalerna kan monteras på glas, spegel eller annan slät yta. Förutom budskapet är dekalen genomskinlig.
- 05A15, 05A16, 05B15 och 05B16 kan även fås med valfri bakgrundsfärg i PMS C.
- Spegelvänd fönsterdekal dekal mot transparent bakgrund monteras på insidan av en genomskinlig glasruta. Budskapet ses då rättvänt från utsidan av glaset och kan fungera utmärkt på glaspartiet till en ytterdörr eller ett skyltfönster.



05A01 – Rött och svart budskap mot ljusgrå aluminiumliknande bakgrund.

Samtliga varianter av **05A** och **05B** hittar du på webben: foretagare.helsingborg.se



05B03 – Rött och svart budskap mot vit bakgrund



05B05 – Vitt budskap mot svart bakgrund.



05B07 – Infärgad aluminium med svart budskap.



05B08 – Vitt eller svart budskap mot bakgrund i valfri PMS.



05A10 – Svart budskap mot transparent bakgrund.



05B12 – Spegelvänt rött och svart budskap mot transparent bakgrund.

Rektangulär dekal, fasad- eller stängselskylt med svensk och engelsk text

Här visas de åtta olika varianter av **06A** som du kan välja av rektangulär dekal, fasad- eller stängselskylt med måtten 280 x 150 millimeter och som kan anpassas proportionerligt till valfri bredd eller höjd. De åtta olika varianterna motsvarar de som finns till **01A01** till **01A08**.

- 06A08 och kan fås med valfri bakgrundsfärg i PMS C (*Pantone Matching System Coated*). För mörk bakgrundsfärg bör vitt budskap väljas. Svart budskap rekommenderas mot ljus bakgrundsfärg. Ange svart eller vitt budskap i beställningen.
- Exempel med infärgad aluminium visas här mot illustrerad bakgrund – det upplevs ofta som snyggare i verkligheten.



06A01 – Rött och svart budskap mot ljusgrå aluminiumliknande bakgrund.

06A finns att ladda ned som tryckoriginal på: foretagare.helsingborg.se



06A02 – Svart budskap mot ljusgrå aluminiumliknande bakgrund.



06A03 – Rött och svart budskap mot vit bakgrund.



06A04 – Rött och vitt budskap mot svart bakgrund



06A05 – Vitt budskap mot bakgrund.



06A06 – Infärgad aluminium med rött och svart budskap.



06A07 – Infärgad aluminium med svart budskap.



06A08 – Vitt eller svart budskap mot bakgrund i valfri PMS.

Rektangulär fasad- eller stängselskylt med svensk och engelsk text

Här visas de åtta olika varianter av 07A som du kan välja av rektangulär fasad- eller stängselskylt med måtten 400 x 250 millimeter och som kan anpassas proportionerligt till valfri bredd eller höjd. De åtta olika varianterna motsvarar de som finns till 01A01 till 01A08.

- 07A08 kan fås med valfri bakgrundsfärg i PMS C (*Pantone Matching System Coated*). För mörk bakgrundsfärg bör vitt budskap väljas. Svart budskap rekommenderas mot ljus bakgrundsfärg. Ange svart eller vitt budskap i beställningen.
- Exempel med infärgad aluminium visas här mot illustrerad bakgrund – det upplevs ofta som snyggare i verkligheten.



07A01 – Rött och svart budskap mot ljusgrå aluminiumliknande bakgrund.

07A finns att ladda ned som tryckoriginal på: foretagare.helsingborg.se



07A02 – Svart budskap mot ljusgrå aluminiumliknande bakgrund.



07A03 – Rött och svart budskap mot vit bakgrund.



07A04 – Rött och vitt budskap mot svart bakgrund



07A05 – Vitt budskap mot bakgrund.



07A06 – Infärgad aluminium med rött och svart budskap.



07A07 – Infärgad aluminium med svart budskap.



07A08 – Vitt eller svart budskap mot bakgrund i valfri PMS.

Rektangulär fasadskylt med svensk och engelsk text

Här visas de åtta olika varianter av **08A** som du kan välja av rektangulär fasadskylt med måtten 280 x 285 millimeter och som kan anpassas proportionerligt till valfri bredd eller höjd.



08A01 – Rött och svart budskap mot ljusgrå aluminiumliknande bakgrund.



02A02 – Svart budskap mot ljusgrå aluminiumliknande bakgrund.



08A03 – Rött och svart budskap mot vit bakgrund.



08A04 – Rött och vitt budskap mot svart bakgrund.

08A finns att ladda ned som tryckoriginal på:
foretagare.helsingborg.se



08A05 – Vitt budskap mot svart bakgrund.



08A06 – Infärgad aluminiumplatta med rött och svart budskap.



08A07 – Infärgad aluminiumplatta med svart budskap.



08A08 – Svart eller vitt budskap mot bakgrund i valfri PMS C.

Skyltar i miljö



En Photoshopbild med inlagda skyltar mot en tegelvägg för att visa hur de kan se ut i miljö. Samtidigt som de två skyltarna med vit bakgrund är väldigt tydliga kan de även upplevas som överdrivet skrikiga i offentlig miljö.

Tänk på att skyltningen inte är till för särskilt många – budskapet är ju främst riktat till de som röker.



Samma skyltar som ovan, men mot en "vit" vägg. Även här kan vita skyltar sticka ut på ett mindre fördelaktigt sätt i offentlig miljö.



Tydlig skyltning kan var ganska diskret. En liten skylt eller dekal kan dessutom vara lika effektiv som en stor – till en lägre kostnad än en stor.

Bakgrund till förbudet

I Sverige gäller sedan 1 juli 2019 gäller ett utökat rökförbud, som omfattar utomhusmiljöer i större utsträckning än tidigare. Den 1 augusti 2022 vässades definitionen av rökning ytterligare. Här följer en förenklad sammanfattning om vad som gäller idag.

Varför skyltar vi om rökförbud?

Anledningen till ett utökat rökförbud är, utöver förbättrad folkhälsa och mer hälsosam arbetsmiljö för många, att avnormalisera rökning, som är en av de främsta orsakerna till cancer i Sverige i dag.

I **"Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter"** beskrivs vad som räknas till rökfria miljöer.

Ansvar för att upprätthålla rökförbudet

Den som äger eller disponerar en lokal, annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av rökförbud, ansvarar för att bestämmelserna följs.

Den som är **ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet** och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denne avvisas.

Tillsyn

Kommunen har tillsynsansvaret för de rökfria utomhusmiljöerna. Kommunens tillsynsansvar innebär bland annat att kontrollera att den ansvarige följer lagens bestämmelser samt lämna information och råd till den ansvarige. Kommunen får i sin tillsyn av de rökfria utomhusmiljöerna meddela de förelägganden och förbud som behövs för att bestämmelserna ska följas.

Straff

Det är inget straff (som exempelvis böter eller fängelse) kopplat till reglerna om rökfria utomhusmiljöer enligt lagen. Det är alltså inte straffbart att röka inom ett område med rökförbud. Inte heller den som är ansvarig för rökförbudet kan få något straff om hen inte gör tillräckligt för att se till så att förbudet följs. Däremot kan kommunen under vissa förutsättningar besluta om ett föreläggande eller förbud, med eller utan vite (en administrativ sanktion), mot den som är ansvarig för rökförbudet.

Med rökning avses:

1. Rökning av tobak.
2. Inhalering efter förångning eller annan upphettning av tobak.
3. Användning av elektroniska cigaretter.
4. Rökning av örtprodukter för rökning.
5. Användning av andra produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Som rökfri utomhusmiljö räknas:

- Uteservering.
- Utomhusområde i anslutning till kollektiva färdmedel.
- Inhägnad idrottsanläggning utomhus.
- Lekplats som allmänheten har tillträde till.
- Entré till lokal och annat utrymme som allmänheten har tillträde till.
- Rökfri skolgård.



Skylta om rökförbud – en guide till dig inom privat eller kommunal verksamhet som ansvarar för att rökförbudet upprätthålls – och som därmed har skyldighet att ombesörja att förbudet tydligt framgår på platsen.

Guiden har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med socialförvaltningen i Helsingborgs stad.

foretagare.helsingborg.se